



## PRODUCTOS – 09. PANEL SANDWICH

09.01. Panel Sandwich - con tapajuntas, sin tapajuntas y para fachadas

09.02. Panel Imitación Teja

## PANEL SANDWICH

- **Descripción**

Panel de doble chapa grecada que permite aumentar la resistencia estática, relleno de poliuretano en diferentes espesores (desde 30 mm hasta 200 mm)

Disponible tanto para cubiertas como fachadas de cualquier tipo de construcción (naves, edificios deportivos, residenciales)

Características :

- Aislamiento térmico
- Excelente robustez
- Notables prestaciones estéticas
- Fácil de montar
- Ideal para construcciones agrícolas y ganaderas
- Amplia gama de colores




- **Imagen**




## PANEL SANDWICH CON TAPAJUNTAS

- Imagen



## PANEL SANDWICH SIN TAPAJUNTAS

- Imagen



## PANEL SANDWICH PARA FACHADAS

- Descripción

Panel fachada destinado a paredes de edificios industriales y prefabricados de obra, cámaras de secado, paredes divisorias internas.

Liso, grecado u ondulado en una amplia gama de colores, permiten un diseño arquitectónico simple pero elegante, moderno y atractivo, con numerosas posibilidades.

- Imagenes





Edificio construido con paneles sandwich de fachada


## PANEL IMITACIÓN TEJA

- **Descripción**


- Diseño arquitectónico en forma de teja
- Cubierta funcional, de amplio valor estético, ligera y segura
- Aislamiento térmico e impermeable
- Fácil de montar
- Chapa interior blanca, con posibilidad de servir en color madera.
- Chapa exterior con diferentes acabados, con tonalidades que simulan las cubiertas tradicionales.

- **Imágenes**






#### Sistema de anclaje



#### Acabados:

Rojo antiguo



Gris antiguo



Verde antiguo



Envejecido



Antico



#### \*\*NOVEDAD:

Panel con acabado de la teja acanalada tradicional. Con recubrimiento color teja envejecido, de alto valor estético que se adapta perfectamente a construcciones residenciales sobre todo del entorno rural.

